KATALOG

DER

VOGELSAMMLUNG

DES

NATURHISTORISCHEN MUSEUMS

ZU WIESBADEN.

III. TEIL

(GALLINAE, HEMIPODII, FULICARIAE et ALECTORIDES).

VON

KUSTOS **ED. LAMPE.**

ABGESCHLOSSEN 31. JULI 1906.

Im vorliegenden 59. Bande der Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde folgt der dritte Teil [1]) des Kataloges der Vogelsammlung des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden, die Ordnungen Gallinae, Hemipodii, Fulicariae und Alectorides umfassend.

Die Bestimmung und Anordnung geschah nach dem »Catalogue of the Birds in the British Museum London, Vol. XXII, 1893; Vol. XXIII, 1894.

Die Art der Bearbeitung und Katalogisierung ist bereits im ersten Teile [2]) ausführlich besprochen worden. Der heutige Bestand der vier in diesem Teile behandelten Ordnungen ist folgender:

V. Gallinae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
Tetraonidae	9	12	27
Phasianidae	34	59	134
Megapodiidae	3	3	5
Cracidae	6	9	11
	52	83	177

VI. Hemipodii.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
Turnicidae	1	3	4

VII. Fulicariae.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
Rallidae	19	36	80
Heliornithidae	1	1	1
	20	37	81

---

[1]) I. Teil (Picariae und Psittaci), Jahrbücher d. Nassauischen Ver. f. Naturk., Jahrg. 57, 1904,
II. „ (Columbae und Pterocletes), l. c., Jahrg. 58, 1905.

[2]) l. c., Jahrg. 57, pag. 195.

VIII. Alectorides.

Familien	Gattungen	Arten	Nummern
Aramidae	1	1	4
Eurypygidae	1	1	1
Gruidae	4	4	6
Psophiidae	1	1	1
Cariamidae	1	1	2
Otididae	8	10	13
	16	18	27

Mit Ausnahme der beiden, nur je durch eine Art bekannten Familien Mesitidae und Rhinochaetidae der Ordnung Alectorides sind alle Familien der genannten Ordnungen vertreten. Die Familie Cariamidae[1]) habe ich nach der Familie Psophiidae eingeordnet.

Dem Wunsche vieler Besucher der Vogelsammlung entsprechend, habe ich im vorliegenden Teile hinter den wissenschaftlichen, zumeist auch den deutschen Namen, soweit ein solcher vorhanden ist oder sich bilden liess, eingesetzt.

Für die liebenswürdige Unterstützung beim Bestimmen mehrerer mir zweifelhafter Arten bin ich Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. W. Blasius, Braunschweig, zu besonderem Dank verpflichtet.

Frau Dr. E. Götz, Wiesbaden, und Herrn Prof. Dr. Cl. Hartlaub, Helgoland, danke ich bestens für die Schenkungen von ornithologischen Werken, sowie allen denen, die zur Bereicherung der Vogelsammlung beigetragen haben.

Wiesbaden, im Juli 1906.

Ed. Lampe.

---

[1]) Sharpe, R. B., Review of recent attempts to classify Birds, pag. 74, Budapest 1891.

Ordnung

GALLINAE (Hühner- oder Scharrvögel).

Unterordnung

ALECTOROPODES.

Familie Tetraonidae (Rauhfusshühner).

Lagopus Briss.

1. Lagopus scoticus (Lath.). Schottisches Schneehuhn.

Grant, Catalogue of the Birds in the British Museum, Volume XXII, London 1893, pag. 35.

1711. ♂. **Schottland.** Gesch. v. G. A. Frank, Amsterdam.
1712. ♀. **Schottland.** Gek. 1833 v. Major v. Feldegg, Mainz.

2. Lagopus lagopus (L.). Moorschneehuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 40.

1713. Winterkleid } **Europa.** Gek. 1832 v. Major v. Feldegg, Mainz.
1714. « }

3. Lagopus mutus (Montin). Alpenschneehuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 44.

1715. ♂. Sommerkleid. **Schweiz.**
1716. ♀. « } **Europa.**
1717. ♂. Winterkleid. } **Europa.**
1718. ♀. « } **Europa.**

Lyrurus Sw.

1. Lyrurus tetrix (L.). Birkhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 53.

1719. ♂. **Taunus.** Gesch. v. Oberkammerherr v. Wintzingerode.
1769. ♀. **Zentral-Russland.** Gek. 1906 v. O. Fritsche, Taucha b. Leipzig.

2. Lyrurus mlokosiewiczi (Tacz.). Kaukasisches Birkhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 58.

1731. ♂. **Kaukasus.** Gek. 1905 v. O. Fritsche, Taucha b. Leipzig.

Tetrao L.

1. Tetrao urogallus L. Auerhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 60.

1720. ♂. **Ebbegebirge bei Valbert, Westfalen.** Gesch. 1902 v. Kommerzienrat Ed. Bartling hier.

1721. ♂.
1722. ♂. } **Dillenburg.** Gesch. S. K. H. Erzherzog Stephan.

1770. ♀. **Zentral-Russland.** Gek. 1906 v. O. Fritsche, Taucha b. Leipzig.

1724. Hahnenfederiges ♀. **Finland.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

1a. Tetrao urogallus L. ♀ × Lyrurus tetrix (L.) ♂, Bastard von Auer- und Birkhuhn = Rackelhahn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 64.

1723. ♂. **Kurland.** Gesch. v. Dr. Fritze, Batavia.

Dendragapus Ell.

1. Dendragapus obscurus (Say) fuliginosus (Baird). Dunkles Waldhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 74/75.

1707. ♂. **Nord-Amerika.** Gesch. 1906 v. Rentner Ad. v. Hagen, hier.

Tympanuchus Glog.

1. Tympanuchus cupido (L.). Kl. Prärie-Cupidohuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 77.

1725. ♀. **Nord-Amerika.**

Centrocercus Sw.

1. Centrocercus urophasianus (Bp.). Auerfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 81.

1708. ♂. **Nord-Amerika.** Gesch. 1906 v. Rentner Ad. v. Hagen, hier.

Pediocaetes Baird.

1. Pediocaetes phasianellus (L.) columbianus (Ord.). Spitzschwänziges Waldhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 82/83.

1709. ♂. **Nord-Amerika.** Gesch. 1906 v. Rentner Ad. v. Hagen, hier.

Bonasa Steph.

1. Bonasa umbellus (L.). Wald-Buschhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 85.

1710. ♀. **Nord-Amerika.** Gesch. 1906 v. Rentner A. v. Hagen, hier.

1726. ♂. }
1727. ♀. } **Nord-Amerika.** Gesch. v. Major Fechenbach.

Tetrastes Keys.-Bl.

1. Tetrastes bonasia (L.). Haselhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 90.

1728. ♂. **Schweden.** Gek. 1906 v. K. Häselbarth, Auma i. Thüringen.
1729. ♂ juv. **Russland.** Gek. 1899 v. Ed. Lampe, hier.
1730. ♀. **Europa.**

Familie Phasianidae (Fasanvögel).

Lerwa Hdgs.

1. Lerwa lerwa (Hdgs.). Haldenhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 100.

1732. **Himalaya.** Gek. 1859 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Tetraogallus Gray.

1. Tetraogallus himalayensis Gray. Himalayahuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 106.

1733. ♂. **Himalaya.** Gek. 1860 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Caccabis Kaup.

1. Caccabis saxatilis (M.-W.). Steinhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 111.

1734. }
1735. } **Süd-Europa.** Gesch. v. Freih. v. Breidbach-Bürresheim.

1a. Caccabis saxatilis (M.-W.). chucar (Gray).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 113.

1736.
1737. } Ohne Fundort. Gesch. v. Freih. v. Breidbach-Bürresheim.

1738. ♀. **Himalaya.** Gek. 1904 v. d. N. Zoolog. Ges. Frankfurt a. M.

2. Caccabis rufa (L.). Rothuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 118.

1739. **Südwest-Europa.** Gek. 1832 v. Major v. Feldegg, Mainz.

3. Caccabis petrosa (Gm.). Klippenhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 120.

1740. **Süd-Europa.** Gek. 1832 v. Major v. Feldegg, Mainz.

Francolinus Steph.

1. Francolinus francolinus (L.). Halsband-Frankolin.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 132.

1741. ♂. ad.
1742. ♂. juv. } **Sicilien.** Gek. 1833 v. Major v. Feldegg, Mainz.

1825. ♀. **Meandertal, Anatolien.** Gek. 1906 v. W. Schlüter, Halle a. S.

2. Francolinus africanus (Steph.). Afrik. Frankolin.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 152.

1743. ♂. **Süd-Afrika.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

3. Francolinus levaillanti (Val.).

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 154.

1744. **Süd-Afrika.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

4. Francolinus bicalcaratus (L.).
Doppelsporn-Frankolin.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 160.

1745. ♀. **West-Afrika.**

5. Francolinus clappertoni Childr.
Clapperton-Frankolin.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 162.

1746. ♂. **Kordofan.** Ges. u. gesch. 1850 v. Baron J. W. v. Müller.

Pternistes Wagl.

1. Pternistes nudicollis (Bodd.).
Nacktkehliger Frankolin.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 174.

1747. ♂. **Cap d. gut. Hoffnung.** Gesch. v. Ed. Verreaux, Paris.
1748. ♀. **Süd-Afrika**

2. Pternistes leucoscepus Gray.
Weissschaftiger Frankolin.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 181 (Plate VIII, fig. 1).

1749. ♂. **Abyssinien.** Gek. 1837 v. Museum Frankfurt a. M.

Perdix Briss.

1. Perdix perdix (L.). Gemeines Rephuhn.

Grant. Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 185.

1750. ♀. Bei **Wiesbaden.**
1751. Partieller Albinismus. Bei **Wiesbaden.** Gesch. v. S. K. H. Erbprinz Adolf.
1752. Partieller Albinismus. Bei **Wiesbaden.** Gesch. v. Forstassistent Becker.
1768. ♂. **Böhmen.** Gek. 1906 v. O. Fritsche, Taucha b. Leipzig.
1837. Gruppe ♂, ♀ mit 18 Jungen. Gesch. v. Moritz v. Bethmann, Frankfurt a. M.

Arboricola Hdgs.

1. Arboricola javanica (Gm.). Javanisches Rephuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 214.

1753. } **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1754. } **Java.** Gesch. 1846 v. Freih. v. Gagern.

Rollulus Bonnat.

1. Rollulus roulroul (Scop.). Strausswachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 225.

1755. ♂. **Java.** Gesch. v. Bernh. Jacob, hier.
1756. ♂. **Java.**
1757. ♀. **Java.**
1758. ♀. **Malakka.**

Melanoperdix Jerd.

1. Melanoperdix nigra (Vig.). Schwarzes Rephuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 228.

1759. ♂. } **Malakka.**
1760. ♀. }

Coturnix Moehr.

1. Coturnix coturnix (L.). Gemeine Wachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 231.

1761. ♀. Bei **Wiesbaden.**

1882. ♂. } **Ungarn.** Gek. 1906 v. W. Schlüter, Halle a. S.
1883. ♀. }

1838. Gruppe ♂ ♀ mit 8 Jungen. Gesch. v. Moritz v. Bethmann, Frankfurt a. M.

2. Coturnix japonica Temm.-Schl. Japanische Wachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 239.

1762. ♀. **Nipon, Japan.** Gek. 1903 v. Ed. Lampe, hier.

3. Coturnix pectoralis (J. Gd.). Schwarzbrustwachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 244.

1763. ♂. **Australien.** Gek. 1861 v. H. Korth, Berlin.

Synoecus J. Gd.

1. Synoecus australis (Temm.). Australische Wachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 247.

1764. ♂ } **Neusüdwales.** Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer, hier.
1765. ♀. }

Excalfactoria Bp.

1. Excalfactoria chinensis (L.). lineata (Scop.). Zwergwachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 250/253.

1766. ♂. } Java.
1767. ♀. }

Tragopan Cuv.

1. Tragopan satyra (L.). Satyrhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 271.

1771. ♂. **Himalaya.**
1772. ♀. **Tibet.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

2. Tragopan melanocephalus (Gray). Schwarzköpfiges Satyrhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 273.

1773. ♂ ad.
1774. ♂ juv. } **Himalaya.** Gek. 1859 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Lophophorus Temm.

1. Lophophorus refulgens Temm. Glanzfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 278.

1775. ♂. **Himalaya.**
1776. ♂. „ Gek. 1901 v. d. N. Zool. Ges. Frankfurt a. M.
1777. ♀. „

Acomus Rchb.

1. Acomus erythrophthalmus (Raffl.). Gelbschwänziges Fasanhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 283.

1778. ♂. **Malakka.** Gek. 1860 v. H. Korth, Berlin.
1779. ♀. „

Lophura Flem.

1. Lophura rufa (Raffl.). Rotrückenfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 286.

1780. ♂.
1781. ♀. } **Hinter-Indien.**

2. Lophura ignita (Shaw-Nodd.). Borneofasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 288.

1782. ♂. **Borneo.**

Gennaeus Wagl.

1. Gennaeus albicristatus (Vig.). Weisshaubenfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 298.

1783. ♂. } Himalaya.
1784. ♀. }

2. Gennaeus nycthemerus (L.). Silberfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 307.

1785. ♂. } Aus China stammend — Gesch. v. S. K. H. Herzog Wilhelm.
1786. ♀. } « « Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
1787. ♀. juv. } « « S. K. H. Herzog Wilhelm.

3. Gennaeus swinhoei (J. Gd.). Formosa-Fasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 309.

1788. ♂. **Formosa.** Gek. 1874 v. G. A. Frank, Amsterdam.
1789. ♀. **Formosa.** Gek. 1900 v. d. Neuen Zool. Ges. Frankfurt a. M.

Pucrasia Gray.

1. Pucrasia macrolopha (Less.). Schopffasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 311.

1790. ♂. **Himalaya.**

2. Pucrasia darwini Swinh.
Chinesisches Pukrashuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 316.

1791. ♂. **China.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

Catreus Cab.

1. Catreus wallichi (Hardw.). Wallich's Fasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 317.

1792. ♂. } **Himalaya.** Gek. 1860 v. G. A. Frank, Amsterdam.
1793. ♀. }

Phasianus L.

1. Phasianus colchicus L. Gemeiner Fasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 320.

1794.	♂.	Partieller Albinismus	Fasanerie Biebrich	Gesch. v. S. K. H Herzog Adolf.
1795.	♂.	Partieller Albinismus	Fasanerie Biebrich	Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
1796.	♂.	Partieller Albinismus	Fasanerie Biebrich	Gesch. v. S. K. H. Herzog Wilhelm.
1797.	♂.		Fasanerie Biebrich	Gesch. v. S. K. H. Herzog Wilhelm.
1798.	♀.		Fasanerie Biebrich	Gesch. v. S. K. H. Herzog Wilhelm.
1799.	♀.		Fasanerie Biebrich	Gesch. v Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
1800.	♂.		Fasanerie Biebrich	Gesch. v Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.

2. Phasianus versicolor Vieill. Buntfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 334.

1801. ♂. **Japan.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1802. ♂. } **Nipon, Japan.** Gek. 1903 v. Ed. Lampe, hier.
1803. ♀. }

3. Phasianus ellioti Swinh. Prachtfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII. pag. 335.

1804. ♂. **Tibet.**

4. Phasianus soemmerringi Temm. Soemmerring-Fasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 336.

1805. ♂. **Japan.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1806. ♂. **Nipon, Japan.** Gek. 1903 v. Ed. Lampe, hier.

5. Phasianus reevesi Gray. Königsfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 337.

1807. ♂. **Nord-China.** Gek. 1874 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Chrysolophus Gray.

1. Chrysolophus pictus (L.). Goldfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 339.

1808. ♂. | Aus China stammend | Gesch. v. S. K. H. Herzog Wilhelm.
1809. ♂. Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
1810. ♂ juv. | Gesch. v. S. K. H. Herzog Wilhelm.
1811. ♀.
1812. ♀.
1813. ♀. Gesch. 1901 v. Schreinermeister Schneider, hier.

2. Chrysolophus amherstiae (Leadb.). Lady-Amherst-Fasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 342.

1814. ♂. **Ava am Irrawaddi.**
1815. ♂. (**China**). Gek. 1901 v. d. Neuen Zool. Ges. Frankfurt a. M.

Gallus L.

1. Gallus gallus (L.). Bankivahuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 344.

1816. ♂. **Sunda-Inseln.**
1817. ♂. } **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1818. ♀. }

Haushühner.

1826. Hahnenfiedriger Hamburger Goldsprenkel. Gek. v. d. N. Zoolog. Gesellschaft, Frankfurt a. M.
1827. Paduaner.
1828. Orpington-Huhn.
1829. Braunes Malayenhuhn.
1830. } Japanische Seidenhühner.
1831. }
1832. }
1833. } Goldhalsige Zwergkämpfer.
1834. }
1835. Rasse?
1836. Kücken mit 4 Beinen. Gesch. v. Kanzlist Becher.

2. Gallus sonnerati Temm. Sonneratshuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 350.

1819. ♂. **Hindustan.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

3. Gallus varius (Shaw-Nodd.). Gabelschwanzhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 352.

1820. ♂. **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

Polyplectron Temm.

1. Polyplectron bicalcaratum (L.). Doppelsporniger Spiegelpfau.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 357.

1821. ♂. } **Malakka.**
1822. ♀. }

Argusianus Raf.

1. Argusianus argus (L.). Argusfasan.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 363.

1823. ♂. **Sumatra.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1824. ♀. **Telok Betong, Sumatra.** Gek. 1906 v. W. Schlüter, Halle a. S.

Pavo L.

1. Pavo cristatus L. Gemeiner Pfau.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 368.

1839. ♂. } Aus **Indien** stammend } Gesch. v. Präsident Möller.
1840. ♀. }
1841. ♀ var. } } Gesch. v. Frhr. v. Breidbach-Bürresheim.
1842. ♂. }

1 a. var. nigripennis Scl. Schwarzflügel-Pfau.

Grant, l. c. pag. 370.

1843. ♂. Angeblich aus **Kambodja, H.-Ind.** Gek. 1901 v. d. N. Zool. Ges. Frankfurt a. M.

2. Pavo muticus L. Javanischer Pfau.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 371.

1844. ♂ }
1845. ♀. } **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

Numida L.

1. Numida meleagris L. Gemeines Perlhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 375.

1846. **West-Afrika.**
1847. Silbergraue Varietät. (Aus der Gefangenschaft.)

2. Numida coronata Gray. Kronenperlhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 376.

1848. **Cap d. gut. Hoffnung.** Gek. 1873 v. G. A. Frank, Amsterdam.

3. Numida mitrata Pall. Helmperlhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 378.

1849. **Ost-Afrika.**

Guttera Wagl.

1. Guttera cristata (Pall.). Haubenperlhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 381.

1850. **West-Afrika.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

Acryllium Gray.

1. Acryllium vulturinum (Hardw.). Geierperlhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 385.

1851. ♀. **Ost-Afrika.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

Meleagris L.

1. Meleagris americana Bartr. osceola Scott.
Wildes Truthuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 389/90.

1852. ♂. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
1853. ♀. **Nord-Amerika.** Gesch. 1835 v. Prinz Max v. Wied.

Oreortyx Sp. Baird.

1. Oreortyx pictus (Dougl.).
Rotkehlige Schopfwachtel.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 397.

1854. ♂. **Californien.** Gek. v. G. Schneider. Basel.

Lophortyx Bp.

1. Lophortyx californicus (Shaw-Nodd.).
Schopfwachtel.

Grant. Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 400.

1855. ♂	**Californien.**	Gesch. 1860 v. S. K. H. Erzherzog Stephan.
1856. ♂.		Gesch. v. Ed. Verreaux, Paris.
1857. ♂.		Gek. v. G. A. Frank, Amsterdum.
1858. ♀.		
1859. ♀.		Gesch. v. Ed. Verreaux, Paris.

Ortyx Steph.

1. Ortyx virginianus (L.). Virginische Wachtel.
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII. pag. 415.

1860. ♂.
1861. ♂. } **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
1862. ♀.

2. Ortyx cubanensis J. Gd. Cubanische Wachtel.
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 421.

1863. ♂. **Cuba.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

Cyrtonyx J. Gd.

1. Cyrtonyx montezumae (Vig.). Brillenwachtel.
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 425.

1864. ♂. **Mexiko.**

Odontophorus Vieill.

1. Odontophorus guianensis (Gm.). Guianahuhn.
Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 432.

1865. **Brit. Guayana.** Gesch. v. Frl. L. Bickel, hier.

Unterordnung

PERISTEROPODES.

Familie Megapodiidae (Grossfusshühner).

Megapodius Q.-G.

1. Megapodius forsteni Temm. Grossfusshuhn.

Grant. Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 451.

1866. ♂. } **Jobie.** Gesch. 1884 v. A. A. Bruijn, Ternate.
1867. ♀. }

Talegallus Less.

1. Talegallus cuvieri Less. Dickschnabelhuhn.

Grant, Cat. Birds Br. Mus. XXII, pag. 465.

1868. ♂. juv. } **Batanta,** Insel i. N. W. Neuguinea. } Gesch. 1884 v. A. A. Bruijn, Ternate.
1869. ♀. ad. }

Megacephalon Temm.

1. Megacephalon maleo Hartl. Hammerhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 472.

1870. ♂. **Gorontalo.** Celebes. Gek. 1875 v. G. Schneider, Basel.

Familie Cracidae (Hokkohühner).

Crax L.

1. Crax alector L. Glattschnabelhokko.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 475.

1871. ♂. **Guayana.**

2. Crax globicera L. Tuberkelhokko.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 478.

1872. ♂. **Guatemala.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

1873. ♀. **Bolivia.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

3. Crax globulosa Spix ?

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 482.

1874 ♀. **Süd-Amerika.** Gek. 1874 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Wegen Mangel an Vergleichsmaterial war nicht bestimmt festzustellen, ob vorliegendes Stück zu obiger Art oder zu C. carunculata Temm. gehört.

Oreophasis Gray.

1. Oreophasis derbianus Gray. Berghokko.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 489.

1875. ♂. **Guatemala.** Gek. v. G. Schneider, Basel.

Penelope Merr.

1. Penelope purpurascens Wagl. Purpurschimmerndes Schockuhuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 496.

1880. **Mexiko.**

Vorliegendes Exemplar stimmt mit obiger Beschreibung nicht überein und sandte ich dasselbe wegen Mangel von Vergleichsmaterial Herrn Geheimrat Prof. Dr. Blasius in Braunschweig mit ob. Bestimmung. Derselbe teilte mir daraufhin mit: „Ihre Penelope stimmt nicht ganz genau mit drei Exemplaren von P. purpurascens Wagl. überein, die unser Museum aus Guatemala besitzt. In der Färbung der Hinterrücken-, Bürzel-, Steiss- und Schwanzdeckfedern liegt der Unterschied, die bei Ihrem Exemplar entschieden etwas mehr rotbraun mit metallischer grüner Bänderung sich zeigen, während bei meinen Stücken diese Teile einfarbig braun sind. Ob vielleicht es sich hier oder bei den Guatemala-Stücken um eine Rasse oder Unterart handelt, wage ich nach dem mangelhaften Material nicht zu entscheiden.“

Mafse am ausgestopften Tier: Totallänge 910, Flügel 400, Schwanz 430 mm.

Penelopina Rchb.

1. Penelopina nigra (Fras.). Schwarzes Penelopehuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 503.

1876. ♂. **Coban, Guatemala.** Gek. 1875 v. G. Schneider, Basel.

Ortalis Merr.

1. Ortalis poliocephala (Wagl.). Grauköpfiges Paraquahuhn.

Grant, Cat Birds Brit. Mus. XXII, pag. 511.

1881. **Mexiko.** Gek. 1871 v. C. L. Salmin, Hamburg.

Maſse des ausgestopften Tieres: Totallänge 680, Flügel 267, Schwanz 340 mm.

Der Schwanz ist bedeutend länger als in obiger Beschreibung (10,8 inches = 275 mm) und bei Sclater & Salvin[1]) (11,5 inches = 292 mm) angegeben. Färbung und Zeichnung entsprechen den oben zitierten Diagnosen.

Ich schlage vor, diese Unterart als Ortalis poliocephala (Wagl.) subspecies longicauda zu bezeichnen.

Pipile Bp.

1. Pipile cumanensis (Jacq.). Cumanisches Pipilehuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 517.

1877. ♂. juv. **Rio Napo, Ecuador.** Gesch. v. Ed. Verreaux, Paris.
1878. ♂. ad. **(Süd-Amerika.)** Gesch. 1845 v. Graf G. de Croy.

2. Pipile jacutinga (Spix). Schwarzstirniges Pipilehuhn.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 518.

1879. **Brasilien.**

---

[1]) P. L. Sclater & O. Salvin. Synopsis of the Cracidae. Proceedings of the Zoological Society. London 1870, pag. 537.

Ordnung

HEMIPODII (Laufhühner).

Familie Turnicidae.

Turnix Bonnat.

1. Turnix rufilatus Wall.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 536.

1887. **Java ? (Celebes).** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

2. Turnix sylvatica (Desf.). Europäisches Laufhühnchen.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 537.

1888. **Spanien.**

3. Turnix varia (Lath.). Australisches Laufhühnchen.

Grant, Cat. Birds Brit. Mus. XXII, pag. 551.

1889. ♂. } **Neusüdwales.** Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.
1890. ♀. }

Ordnung

FULICARIAE (Wasserhühner).

Familie Rallidae (Rallen).

Rallus L.

1. Rallus elegans Audub. Zierliche Ralle.

Sharpe, Catalogue of the Birds in the British Museum, Volume XXIII, London 1894, pag. 8.

1891. **Nord-Amerika.** } Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
1892. **Cuba.** }

2. Rallus longirostris Bodd. crepitans Gm. Langschnäbelige Ralle.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 10/12.

1893. **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

3. Rallus virginianus L. Virginische Ralle.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 16 (Plate II, Fig. 2).

1894. ♂. } **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
1895. }

4. Rallus aquaticus L. Wasserralle.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 20.

1896. ♂. } Gesch. v. Graf v. Walderdorff.
1897. ♂. } Bei **Wiesbaden.**
1898. ♀. } Gesch. v. Regierungspräs. Dr. Möller.
1899. ♀. }

Limnopardalus Cab.

1. Limnopardalus rytirhynchus (Vieill.) vigilantis Sharpe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 29/31. (Plate IV).

1900. **Chile.** Gek. 1859 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Hypotaenidia Rchb.

1. Hypotaenidia striata (L.). Gestreiftes Riedhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 33.

1901.
1902. } **Java.**
1903.

2. Hypotaenidia philippinensis (L.). Bindenriedhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 39.

1904. **Minahassa, Celebes.** Gek. 1876 v. G. Schneider, Basel.

Aramides Puch.

1. Aramides cayanea (St. Müll.) chiricote (Vieill.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 57/58.

1905.
1906. } **Brasilien.**

2. Aramides ypacaha (Vieill.). Riesen-Serrakura.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 60.

1907. **Brasilien.** Gek. 1901 v. d. N. Zool. Ges. Frankfurt a. M.

3. Aramides saracura (Spix). Graubäuchige Serrakura.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII. pag. 61.

1908. **Brasilien.**

Ocydromus Wagl.

1. Ocydromus australis (Sparrm.). Maorihuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 64.

1909. **Neu-Seeland.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

Rallina Rchb.

1. Rallina fasciata (Raffl.). Bindenralle.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 75.

1910. **Java.**

Crecopsis Sharpe.

1. Crecopsis egregia (Ptrs.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 81.

1911. **Bibundi, Kamerun, West-Afrika.** Gesch. 1905 v. J. Weiler, daselbst.

Crex Bchst.

1. Crex crex (L.). Wiesenknarrer.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 82.

1912. ♀. Bei **Wiesbaden.**

Zapornia Leach.

1. Zapornia parva (Scop.). Kleines Sumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 89.

1967. ♂.
1968. ♀. } **Nizza, Frankreich.** Gek. 1906 v. W. Schlüter, Halle a. S.

Porzana Vieill.

1. Porzana porzana (L.). Tüpfelsumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 93.

1913. ♂. Bei **Wiesbaden.**
1914. ♀. **Taunusbahnhof, Wiesbaden.** Gesch. 1863 v. Verwalter Diehls, hier.
1915. ♀. Bei **Wiesbaden.**
1916. **Europa.** Gesch. 1901 v. d. N. Zool. Ges. Frankfurt a. M.

2. Porzana carolina (L.). Carolina-Sumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 97.

1917. ♂.
1918. ♀. } **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

3. Porzana albicollis (Vieill.). Weisskehliges Sumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 102.

1919.
1920. } ? (**Wahrscheinlich Surinam.**)

4. Porzana intermedia[1]) (Herm.). Zwergsumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus., pag. 103.

1969. ♂. } **Nizza, Frankreich.** Gek. 1906 v. W. Schlüter, Halle a. S.
1970. ♀. }

Corethrura[2]) Rchb.

1. Corethrura elegans (Sm.) reichenovi Sharpe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 120/121.

1921. ♂. **Bibundi, Kamerun.** Gesch. 1904 v. J. Weiler, daselbst.

Poliolimnas Sharpe.

1. Poliolimnas cinereus (Vieill.). Graues Sumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 130.

1922. ♂. **Java.**
1923. ♀. } **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1924. }

Limnobaenus Sund.

1. Limnobaenus fuscus (L.). Dunkelbraunes Sumpfhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 146.

1925. } **Java.**
1926. }
1927. } **Nipon, Japan.** Gek. 1903 v. Ed. Lampe, hier.
1928. }

Amaurornis Rchb.

1. Amaurornis phoenicura (Forst.). Weissbrüstiges Teichhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 156.

1929. } **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.
1930. } Angekauft.

---

1) Cfr. Reichenow, Journ. f. Ornithologie 1898, pag. 139 = P. pusilla (Pall.).

2) Cfr. Reichenow, Ornith. Monatsberichte IV, p. 4, 1896 = Sarothrura Heine.

Gallinula Briss.

1. Gallinula frontata Wall.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 168.

1931. ♂. **Minahassa, Celebes.** Gek. 1876 v. G. Schneider, Basel.

2. Gallinula chloropus (L.). Grünfüssiges Teichhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 169.

1932. ad.
1933. «
1934. «
1935. juv.
} Bei **Wiesbaden.** Gesch. v. Rentner Becker, hier.

1936. ♂. juv. **Wiesbaden,** Kaiser Friedrichplatz 28./VIII. 04. Gesch. 1904 v. W. Roth, hier.

1937. ad. **Weilburg.** Gesch. v. S. K. H. Erzherzog Stephan.

1938. juv.
1939. ♂ ad.
} **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

3. Gallinula galeata Bp. Amerikanisches Teichhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 177.

1940. ad. **Nord-Amerika.**
1941. « **Cuba.**
} Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

4. Gallinula angulata Sund.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 181.

1998. ♂ ad. **Bibundi, Kamerun, West-Afrika.** 19. VI. 06. Samml.: Otto Rau. Gesch. 1906 v. J. Weiler, daselbst.

Gallicrex Blyth.

1. Gallicrex cinerea (Gm.). Graues Teichhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 183.

1942. ♀.
1943. ♀.
} **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

Porphyriola Blyth.

1. Porphyriola martinica (L.). Amerikanisches Sultanshuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 189.

1944.
1945.
1946.
1947. } **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.
1948 juv. **Cuba.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.
1949.
1950. } **Antillen.**

2. Porphyriola parva (Bodd.). Kleines Sultanshuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 191.

1951.
1952. } **Cayenne.**

Porphyrio Briss.

1. Porphyrio porphyrio (L.). Grünrückiges Smaragdhuhn

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 195.

1953. ♂ ad. **Ägypten.** Gesch. 1852 v. Baron J. W. v. Müller.
1954. ad. } **Afrika.** Get. 1837 v. Museum Frankfurt a. M.
1855. ad. } **Afrika.** Gek. 1833 v. Major v. Feldegg, Mainz.

2. Porphyrio calvus Vieill. Indisches Sultanshuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 200.

1956. **Java.** Gesch. 1836 v. Dr. Fritze, Batavia.

3. Porphyrio melanonotus Temm. Schwarzrückiges Sultanshuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 205.

1957. ad.
1958. juv. } **Neusüdwales.** Gesch. 1857 v. Oberbergrat Odernheimer.

Fulica L.

1. Fulica atra L. Schwarzes Wasserhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 210.

1959. ♂.
1960. ♀. } Bei **Wiesbaden.**
1961. ♀.
1962. ♀. **Weilburg.** Gesch. v. S. K. H. Erzherzog Stephan.

2. Fulica cristata Gm. Gehörntes Wasserhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 215.

1963. **Madagaskar.**

3. Fulica americana Gm. Amerikanisches Wasserhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 221.

1964.
1965. } **Nord-Amerika.** Gesch. 1852 v. Graf Br. de Mons.

Familie Heliornithidae. (Binsenhühner.)

Heliornis Bonnat.

1. Heliornis fulica (Bodd.). Binsenhuhn.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 233.

1966. **Brasilien.**



Ordnung

ALECTORIDES (Hühnerstelzvögel).

Familie Aramidae (Riesenrallen).

Aramus Vieill.

1. Aramus scolopaceus (Gm.). Riesenralle.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 237.

1971. ♀.
1972. ♀. **Surinam.** Gek. 1884 v. M. R. Mattes.
1973. ♀.
1974. ♂. **Brasilien.** Gek. 1860 v. Prof. Troschel, Bonn a. Rh.

Familie Eurypygidae (Sonnenrallen).

Eurypyga Ill.

1. Eurypyga helias (Pall.). Sonnenralle.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 240.

1975. **Surinam.** Gek. 1860 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Familie Gruidae (Kraniche).

Grus Pall.

1. Grus grus (L.). Gemeiner Kranich.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 250.

1976. ♀. Bei **Wiesbaden.**
1977. ♂. Ebendaher. Gesch. 1853 v. Rittmeister v. Gilsa.
1978. ♂. Ebendaher.

Bugeranus Glog.

1. Bugeranus carunculatus (Gm.). Karunkel-Kranich.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 267.

1979. ♂. **Süd-Afrika.**

Anthropoides Vieill.

1. Anthropoides virgo (L.). Jungfern-Kranich.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 269.

1980. ♂. **Nord-Afrika.** Gek. v. G. A. Frank, Amsterdam.

Balearica Briss.

1. Balearica chrysopelargus[1] (J. Lcht.). Königskranich.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 274.

1981. ♂. **Süd-Afrika** Gesch. v. Freih. v. Breidbach-Bürresheim.

Familie Psophiidae (Trompetervögel).

Psophia L.

1. Psophia crepitans L. Trompetervogel.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 279.

1982. **Süd-Amerika.**

Familie Cariamidae (Schlangenstörche).

Cariama Briss.

1. Cariama cristata L. Seriema.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. I, pag. 42, 1874.

1994. }
1995. } **Brasilien.** Gesch. v. Sanitätsrat Dr. Hofmann.

---

[1] Cfr. Reichenow, Orn. M. B. VI. p. 119. 1898 = B. regulorum (Benn.).

Familie Otididae (Trappen).

Otis L.

1. Otis tarda L. Grosse Trappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 284.

1996. ♂. } Europa.
1997. ♀.
1983. juv. } Gesch. v. S. H. Erzherzog Stephan.
1984. juv.

Tetrax Leach.

1. Tetrax tetrax (L.). Zwergtrappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 287.

1985. ♂. **Süd-Europa.**

Compsotis Heine.

1. Compsotis afra (Forst.).

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 293.

1986. ♀. **Süd-Afrika.**

2. Compsotis leucoptera (Rchb.). Weissflügelige Trappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 294.

1987. ♂. **Cap der guten Hoffnung.** Gesch. v. Ed. Verreaux, Paris.

Heterotetrax Sharpe.

1. Heterotetrax vigorsi (A. Sm.). Vigors'sche Trappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 296.

1988. **Süd-Afrika.**

Neotis Sharpe.

1. Neotis caffra (J. Lcht.). Kaffern-Trappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 301.

1989. ♂. **Cap der guten Hoffnung.**

Sypheotis Less.

1. Sypheotis aurita (Lath.). Ohrentrappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus, XXIII, pag. 313.

1990. ♂. **Indien.** Gek. 1878 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Houbara Bp.

1. Houbara undulata (Jacq.). Afr. Kragentrappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 320.

1991. ♂. **Nord-Afrika.** Gek. 1845 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Eupodotis Less.

1. Eupodotis kori (Burch.). Bindentrappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 324.

1992. ♂. **Süd-Afrika.**

2. Eupodotis edwardsi (Gray). Edwards'sche Trappe.

Sharpe, Cat. Birds Brit. Mus. XXIII, pag. 325.

1993. ♂. **Indien.** Gek. 1874 v. G. A. Frank, Amsterdam.

Register.

Nachtrag.

Herr Prof. Dr. A. Reichenow in Berlin, dem ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank sage, hatte die Freundlichkeit, das Hokkohuhn, welches ich auf Seite 19 dieses Kataloges als Crax globulosa Spix? bezeichnete, zu untersuchen und stellte fest, dass es nicht die obige Art, sondern Crax carunculata Temm. ist.